

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 635

По адресу/адресам:
Белгородская область, Валуйский район, с. Принцевка, ул. Советская, дом 2

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Пузановой Л.А. № 635 от 26.04.2021г была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального образовательного учреждения " Принцевская средняя общеобразовательная школа» Валуйского района, Белгородской области

Дата и время проведения проверки:
05.05.2021- 27.05.2021г

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

«30» _04_ 2021 г.
Дата

11 : _00_
Время


Подпись

Жирова Н.В.
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры):

Лицо(а), проводившие проверку:

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Ирхина Татьяна Николаевна - руководитель проверяющей группы;

Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Рындина Екатерина Юрьевна

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Евсюкова Галина Анатольевна

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Калачева Людмила Алексеевна

К проверке были привлечены:

- Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» Макаров Алексей Сергеевич (аттестат аккредитации РОСС.RU.001.513522 от 26.09.2016 года выдан Федеральной службой по аккредитации).

- Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» Майер Татьяна Витальевна

Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» Борисенко Наталья Викторовна

При проведении проверки присутствовали:

директор муниципального образовательного учреждения «Принцевская средняя общеобразовательная школа » Валуйского района, Белгородской области Жирова Наталья Васильевна

В ходе проведения проверки установлено:
оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей при МОУ "Принцевская средняя общеобразовательная школа Валуйского района Белгородской области", расположено в с. Принцевка. В оздоровительном учреждении имеется вся необходимая документация для открытия лагеря: договор на вывоз ТБО, договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, штатная ведомость сотрудников лагеря, заверенные печатью и подписью руководителя общеобразовательного учреждения с указанием данных о прохождении медицинского обследования и гигиенического обучения, медицинские книжки персонала.
Вместимость в смену 50 детей, из них 43 человека в оздоровительном лагере и 7 детей ЛТО.

Территория оздоровительного учреждения озеленена, в удовлетворительном состоянии, имеются подъездные пути.

Питание детей организовано на базе школьной столовой. Техничко-технологическая документация на приготовление блюд, используемых при организации питания имеется. Бракеражные журналы сырой и готовой продукции, "Гигиенический журнал", "Ведомость контроля за рационом питания", "Журнал учета температурного режима холодильного оборудования", "Журнал учета неисправности технологического и холодильного оборудования" ведутся. На поступающие пищевые продукты имеются сопроводительные документы. Условия хранения данных продуктов соблюдаются.

Моющие, дезинфицирующие средства, санитарная одежда имеется в достаточном количестве. Медицинские книжки у персонала имеются, медицинский осмотр и гигиеническое обучение пройдены.

Летний оздоровительный лагерь оборудован системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией. Все основные помещения оздоровительного лагеря имеют естественное освещение.

Режим дня в оздоровительном лагере предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр, регулярное 2-х разовое питание. Дневной сон не предусмотрен как и купание в открытом водном объекте. Спортивно-игровая площадка имеет твердое покрытие.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны имеется площадка с водонепроницаемым твердым покрытием.

Набор помещений ЛОЛ включает в себя: игровые комнаты, спортивный зал, изолятор, столовую, туалеты, помещение для хранения, обработки и уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы кабинами с дверьми. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин.

Для соблюдения правил личной гигиены детьми и персоналом перед обеденным залом имеются умывальники, обеспеченные мылом, электрополотенцами.

На открывающихся окнах, фрамугах в игровых комнатах предусмотрены сетки от залета насекомых.

Питьевой режим организован посредством кулеров, к которым обеспечен свободный доступ детей в течении всего времени их пребывания в оздоровительном лагере. Отдельные промаркированные подносы для чистой и использованной посуды имеются.

Выявлены нарушения:

- емкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства не промаркирована с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что является нарушением требований п.4.6 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»
- инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд не имеет мерной метки объема в литрах или миллилитрах, что является нарушением требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-гигиенические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- в суточной пробе отсутствует третье блюдо (напиток), что является нарушением требований п.8.1.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»
- контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей не осуществляется, ввиду отсутствия термометров, что является нарушением требований п.2.7.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-гигиенические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Начальник территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по Белгородской
области в Валуйском районе



Ирхина Т.Н.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):





Начальник территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по Белгородской
области в Валуйском районе

Ирхина Т.Н.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель


Прилагаемые к акту документы:
протоколы лабораторных исследований, фотоматериалы, протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ № 113 от 18.05. 2021 года, предписание об устранении выявленных нарушений № 457 от 02.06.2021г

Подписи лиц, проводивших проверку:

 Ирхина Т.Н.
 Рындина Е.Ю.
 Калачева Л.А.
 Евсюкова Г.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

« 27 » мая 2021 г.

 Жирова Н.В.